

4G



Zeskanuj kod,
aby pobrać aplikację



eSEEK®

Lokalizator GPS dla psów

Instrukcja obsługi



Dokładne
śledzenie GPS



Śledzenie w czasie
rzeczywistym



Połączenie 4G
szybkie i stabilne



Długi czas
pracy na baterii

S pis treści

Skrócona instrukcja obsługi	01
------------------------------------	-----------

Ręczne urządzenie GPS

Wprowadzenie do urządzenia	03
Funkcje urządzenia	04
Ustawienia języka	05
Ustawienia Wi-Fi	06
Ustawienia sieci 4G	07
Interfejs kompasu	08
Interfejs mapy	11
Interfejs paska menu	13
Instrukcja obsługi	17

Obroża z lokalizatorem GPS

Wprowadzenie do produktu	18
Funkcje obroży	19
Instrukcja obsługi	20

Środki ostrożności	22
---------------------------	-----------

Oświadczenie	23
---------------------	-----------

Lista produktów	23
------------------------	-----------

Skrócona instrukcja obsługi

Proces łączenia ręcznego urządzenia z obrozą:



Przycisk
włączania/wyłączania

Krok 1: Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania ręcznego urządzenia i włącz urządzenie.



Tak

Krok 2: Poczekać na wyświetlenie komunikatu „Nie znaleziono urządzenia. Czy chcesz je dodać?”. Wybierz: Tak



Dodaj

+ Dodaj



Wyszukiwanie
automatyczne

Krok 3: Po kliknięciu „Dodaj” ręczne urządzenie przejdzie w tryb wyszukiwania.



Naciśnij
dwukrotnie

Czerwona i zielona
diody kontrolne
migają
naprzemiennie

Krok 5: Naciśnij szybko dwukrotnie przycisk zasilania obroży, czerwone i zielone diody będą migać naprzemiennie, a obroża przejdzie w tryb parowania.



Potwierdź

Krok 4: Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania obroży przez 3 sekundy, czerwona i zielona dioda będą migać jednocześnie, a obroża się włączy.



Krok 6: Po wyświetleniu odpowiednich informacji o obroży GPS na ekranie ręcznego urządzenia potwierdź na urządzeniu, aby zakończyć proces łączenia.



Skrócona instrukcja obsługi


Proces łączenia urządzenia ręcznego z telefonem komórkowym:

Krok 1: Zeskanuj poniższy kod QR za pomocą telefonu komórkowego, aby pobrać i zainstalować aplikację „HoundTracker” (obecnie obsługiwane są tylko urządzenia z systemem Android).




Krok 2: Włącz Bluetooth w urządzeniu ręcznym i telefonie komórkowym.

- ① Przesuń palcem w dół od góry ekranu urządzenia, aby wyświetlić okno podręczne, a następnie kliknij ikonę „⚙️”.



- ② Włącz Bluetooth w telefonie, otwórz aplikację i postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.



Uwaga: Efektywna odległość między aplikacją mobilną a urządzeniem ręcznym wynosi około 10 m. Dane z telefonu komórkowego spoza tego zasięgu nie mogą być synchronizowane z aplikacją mobilną w czasie rzeczywistym.



Wprowadzenie do urządzenia

Ręczne urządzenie do pozycjonowania GPS (zwane dalej urządzeniem ręcznym) używane jest w połączeniu z obrożą do pozycjonowania GPS. Obroża do pozycjonowania GPS przesyła informacje o lokalizacji do urządzenia ręcznego za pośrednictwem sieci i modułu transmisji danych bezprzewodowej VHF. Technologia bezprzewodowa VHF pozwala na odbieranie informacji o lokalizacji obroży do pozycjonowania GPS normalnie bez konieczności korzystania z sieci. Gdy zarówno obroża do pozycjonowania GPS, jak i urządzenie ręczne mają połączenie z siecią, urządzenie ręczne może uzyskać informacje o pozycjonowaniu GPS obroży za pośrednictwem sieci. W przypadku używania w połączeniu z technologią bezprzewodową VHF, można zapewnić, że obroża do pozycjonowania GPS nie zostanie zgubiona. Urządzenie ręczne może wysyłać polecenia elektrycznego wstrząsu lub wibracji do obroży do pozycjonowania GPS, powodując wstrząs lub wibracje. Dodatkowo, w ciemnym otoczeniu z pokrywą roślinności, do obroży można wysłać sygnał powodziowy.



Ręczne urządzenie do pozycjonowania GPS



Funkcje urządzenia ręcznego

Funkcje ręcznego urządzenia do pozycjonowania GPS:

1. Ręczne urządzenie i obroży do pozycjonowania GPS są używane łącznie.
2. System Android integruje technologię bezprzewodową VHF.
3. Wielotrybowe pozycjonowanie GPS/GLONASS/GALILEO/BDS.
4. Interfejs kompasu może jednocześnie wyświetlać kierunki 20 psów, a także status, odległość, prędkość, poziom baterii, wysokość, siłę sygnału i przebytą odległość każdej obroży w ciągu 24 godzin.
5. Interfejs mapy może wysyłać funkcje takie jak impuls elektryczny, wibracja, światło ostrzegawcze, trajektoria w czasie rzeczywistym itp. do każdej obroży.
6. Interfejs mapy może służyć do oznaczania, ustawiania ogrodzeń wirtualnych i zatrzymywania poprzez wysyłanie poleceń.
7. Obsługa pobierania map offline, możliwość korzystania z map normalnie bez sieci oraz wyświetlanie informacji o lokalizacji obroży GPS.
8. Technologia bezprzewodowa VHF może normalnie odbierać informacje o lokalizacji obroży GPS bez sieci.
9. Obsługa połączeń między urządzeniami ręcznymi.
10. Zainstaluj aplikację mobilną do synchronizacji i podglądu.



GPS/GLONASS
GALILEO/BDS



VHF



4G



Wi-Fi



Google Maps



Śledzenie do
20 psów



Wykrywanie
szczekania



Światło
ostrzegawcze



Kompas



Aktualizacja
co 3 sekundy



Impuls
elektryczny



Wibracje



Aktualizacja
online



Mapa
offline



Oznaczanie
na mapie



Trajektoria



Obrót mapy



Punkt
postoj



Geofencing
(ogrodzenie
wirtualne)




Aplikacja
mobilna

Ustawienia języka urządzenia


(1) Ustawienia języka

Domyślnym językiem urządzenia jest angielski. Jeśli chcesz ustawić inny język, możesz to łatwo zrobić. Przesuń palcem od góry ekranu w dół, aby wyświetlić okno podręczne, a następnie kliknij ikonę "⚙️".




Wejdź na stronę ustawień, przewiń w dół do opcji „Języki i wprowadzanie”, zobaczysz, że domyślnym językiem systemu jest angielski. W tym miejscu możesz dodać wymagany język. Kliknij: „+ **Dodaj język**”, przewiń w dół, aby znaleźć wymagany język, a dodany język pojawi się na liście. Przeciągnij dodany język na górę ręcznie, a tekst na stronie zostanie automatycznie wyświetlony w tym języku. Ustawienia zostały zakończone! Na tej stronie możesz również usuwać niepotrzebne języki.

Uwaga: można dostosować język dowolnego kraju.



Dodawanie języka





Usuwanie języka


Ustawienia Wi-Fi urządzenia

(2) Ustawienia Wi-Fi


Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż urządzenie się włączy, a następnie go zwolnij. Po uruchomieniu systemu wejdź w główny interfejs urządzenia, przesunij palcem w dół od góry ekranu, aby wyświetlić okno podręczne, i kliknij ikonę „ Wi-Fi”.



Po kliknięciu ikony Wi-Fi pojawi się strona ustawień. Możesz dodać konto Wi-Fi lub użyć zapisanych wcześniej kont. Aby dodać nowe konto, kliknij „Więcej ustawień”, aby dodać konto i ustawić hasło.



Połącz Wi-Fi




Wprowadź hasło

Ustawienia sieci 4G w urządzeniu ręcznym

(3) Ustawienia sieci 4G

Po uruchomieniu urządzenia wejdź w główny interfejs i przesunij palcem w dół od góry ekranu, aby wyświetlić panel szybkich ustawień. Następnie przesunij palcem w dół od góry ekranu i kliknij ikonę „Internet”.



Kliknij ikonę Internet




Włącz sieć 4G

Po kliknięciu ikony Internet, wyświetli się strona „Sieć komórkowa”. Otwórz usługę danych mobilnych 4G. Kliknij przycisk sieci, aby aktywować sieć 4G.



Włączono pomyślnie




Włączono pomyślnie



Interfejs kompasu urządzenia ręcznego

Dwie główne funkcje interfejsu kompasu


1. Wyświetlanie kierunku, w którym się znajdujesz:
N – północ, W – zachód, S – południe, E – wschód.
2. Wyświetlanie aktualnej pozycji psa względem przewodnika, dzięki czemu wiesz dokładnie, gdzie znajduje się pies: z przodu, z tyłu, po lewej, po prawej itp. Obracając urządzenie, tak aby jego wskaźnik był skierowany prosto przed siebie, sprawisz, że pies znajdujący się bezpośrednio przed Tobą będzie wyświetlany u góry.



Kalibracja kompasu

Kliknięcie tej ikony przeniesie Cię na stronę kalibracji kompasu. Narysuj na ekranie kształt ósemki (∞), jak pokazano na rysunku, aby zakończyć kalibrację. Po pomyślnej kalibracji system automatycznie powróci do głównego interfejsu kompasu, a ikona kalibracji zmieni kolor na zielony.

(Uwaga: Przy pierwszym użyciu należy wykonać kalibrację, aby zapewnić dokładność!)



Interfejs kompasu urządzenia ręcznego



Połączenie Bluetooth z aplikacją mobilną

Kliknij ikonę, a zmieni kolor na zielony. Kliknij ponownie, aby przejść do interfejsu parowania Bluetooth (nie zamykaj tego interfejsu ani nie blokuj ekranu). Następnie otwórz aplikację w telefonie, kliknij ikonę w prawym górnym rogu interfejsu, aby przejść do trybu dopasowania Bluetooth, wyszukaj urządzenie o nazwie „eSEEK”, znajdź je i kliknij, aby sparować i połączyć.



Wyświetlanie wysokości (urządzenie ręczne)

Ta ikona przedstawia wysokość bieżącej lokalizacji. (Funkcja ukrywania: szybkie kliknięcie w tę ikonę trzy razy w jednym wierszu, aby wyświetlić numer IMEI urządzenia).



Menu

Kliknięcie tej ikony przeniesie Cię do interfejsu menu, gdzie znajdziesz więcej ustawień funkcji i szczegółowe informacje. Szczegółowy opis interfejsu menu można znaleźć w odpowiednim rozdziale.

Lista psów

Istnieją dwa typy stanów listy:

1. Kolor: obroża online;
2. Szary: obroża offline.

Jak pokazano na rysunku poniżej.

Stan online:


Dog1		723m		10.2km/h
 70%	 350m			 12.55Km

Stan offline:

Dog2		--		0.0km/h
 90%	 0m			 0m

Interfejs kompasu urządzenia ręcznego

Wprowadzenie do informacji z listy



① **Nazwa psa**

② **Status psa:** cztery statusy:



③ **Odległość w linii prostej** między osobą a psem.

Jeśli urządzenie ręczne lub obroża nie może zlokalizować położenia, zostanie wyświetlone „--”.

④ **Wykrywanie szczekania:** cztery statusy:



Dźwięk rozpoczyna się od niskiego poziomu i jest podzielony na 4 poziomy: od niskiego do wysokiego.

⑤ **Prędkość biegu psa.**

⑥ **Pozostały poziom naładowania baterii.**

⑦ **Dwa statusy obroży:** Nr 1  oznacza, że obroża jest poprawnie zlokalizowana i wyświetlana jest jej wysokość n.p.m.

Nr 2  oznacza, że obroża nie jest poprawnie zlokalizowana. Przenieś się w otwarty teren i połącz z satelitą.

⑧ **Dwa statusy białego światła:**  oznacza, że reflektor na obroży jest wyłączony;

 oznacza, że reflektor na obroży jest włączony.

⑨ **Trzy statusy sygnału:**  oznacza, że obroża jest offline;

 oznacza, że bieżący sygnał to VHF;


 oznacza, że bieżący sygnał to 4G.

⑩ **Ikona trajektorii historycznej:** wartość oznacza całkowity dystans przebyty przez psa od 0:00 tego dnia.

Interfejs mapy urządzenia ręcznego

Podczas korzystania z mapy zwróć uwagę na zużycie danych komórkowych. Interfejs mapy zawiera dwie główne funkcje:

- 1. Śledzenie w czasie rzeczywistym:** wyświetlanie aktualnej lokalizacji oraz trajektorii ruchu ludzi i psów na mapie w czasie rzeczywistym.
- 2. Szybkie operacje w treningu psów:** oferuje funkcje treningu psów, takie jak impuls elektryczny, wibracja + dźwięk, reflektor, oznaczanie oraz odsłuchiwanie szczekania psa.



Instrukcja obsługi klawiszy skrótów:

-  **Kliknięcie na mapie:** ukrywa niektóre ikony funkcji.
-  **Kliknięcie ponowne:** ukrywa wszystkie ikony funkcji.
-  **Potrójne kliknięcie:** przywraca wyświetlanie wszystkich ikon funkcji.
-  **Szybkie podwójne kliknięcie na mapie:** powiększa widok mapy.
-  **Szybkie podwójne kliknięcie na mapie dwoma palcami:** pomniejsza widok mapy.

Interfejs mapy urządzenia ręcznego

Funkcje treningowe

Po pierwsze, wybierz obroźę do sterowania na stronie listy obroży, a wybrane pole obroży zmieni kolor.



Impuls elektryczny: Po lekkim dotknięciu tej funkcji obroża wyśle impuls elektryczny do psa, a intensywność impulsu można spersonalizować i dostosować w interfejsie paska menu.



Dźwięk + wibracja: Kliknij tę funkcję, a obroża wyemituje sygnał dźwiękowy „beep” dwukrotnie z rzędu, któremu towarzyszy wibracja, cztery razy za każdym razem.



Podświetlenie: Po kliknięciu podświetlenie przypisane do obroży zaświeci się, a ikona zmieni się synchronicznie. Kliknij ponownie, aby wyłączyć światła i przywrócić ikonę do stanu początkowego.



Obrót mapy: Kliknięcie aktywuje funkcję obrotu mapy. Kliknij ponownie ikonę obrotu mapy, aby ją wyłączyć.



Trajektoria w czasie rzeczywistym: Kliknięcie tej funkcji wyświetli na mapie trajektorię ruchu psa noszącego obroźę w czasie rzeczywistym. Kliknij ponownie, aby wyłączyć wyświetlanie trajektorii.



Oznaczanie: Po kliknięciu możesz długo nacisnąć dowolne miejsce na mapie, wprowadzić nazwę i potwierdzić, aby utworzyć znacznik lokalizacji. Kliknij ponownie ikonę funkcji, aby wyłączyć tryb oznaczania.



Odsłuchiwanie szczekania psa: Po kliknięciu tej funkcji będziesz w stanie usłyszeć aktualny dźwięk szczekania psa w czasie rzeczywistym.



Pozycja ludzi, psów i kierunek północy: Wyświetlanie po pozycjonowaniu urządzenia ręcznego; w przeciwnym razie treść nie będzie wyświetlana.

1. Mapa automatycznie podąża za użytkownikiem, a po kliknięciu aktualna pozycja użytkownika jest wyświetlana na środku.
2. Dwuwarstwowy system wskazywania kierunku.

Kolor wskaźnika (obramowania)	Kierunek	Lokalizacja obiektów docelowych (pies i północ)
Czerwony 	Czerwone obramowanie zawsze wskazuje północ	Bezwzględna odniesienie kierunkowe
Zielony 	Kierunek względny psa względem użytkownika	Dynamicznie podąża za orientacją użytkownika

Interfejs mapy urządzenia ręcznego



Geofencing (ogrodzenie elektroniczne)

Po kliknięciu funkcja ogrodzenia elektronicznego zostanie aktywowana. Kliknij ponownie ogrodzenie elektroniczne, aby je wyłączyć.



Przełączanie warstw

Po kliknięciu dostępne są trzy warstwy do wyboru.

Mapy: mapa satelitarna (SATMAP), mapa terenu (TOPOMAP), mapa offline (OFFLMAP). Możesz wybrać różne warstwy zgodnie z własnymi potrzebami. Poniżej przedstawiono zalety i wady każdej z warstw.

Mapa satelitarna (SATMAP):

Wysoka dokładność i bogate szczegóły.

Mapy satelitarne wykorzystują obrazy w wysokiej rozdzielczości wychwycone przez satelity, aby zapewnić informacje w czasie rzeczywistym i dokładne informacje geograficzne z całego świata. (Wysokie zużycie danych, należy zwrócić uwagę na limit transferu danych)

Mapa topograficzna (TOPOMAP):

Linie konturowe mogą wyraźnie przedstawiać ukształtowanie terenu powierzchni, odzwierciedlając rzeczywistą sytuację gór. (Średnie zużycie danych)

Mapa offline (OFFLMAP):


Należy wcześniej pobrać mapę odpowiedniego obszaru w środowisku WIFI, która jest obrazem w wysokiej rozdzielczości przechwyconym przez satelitę. (Brak zużycia danych, mapę offline można pobrać, więcej informacji w interfejsie paska menu – Mapa offline)



Lista obroz

Szczegółowe informacje znajdują się w interfejsie kompasu – pasek listy obroz.

Interfejs paska menu urządzenia ręcznego



Interfejs paska menu urządzenia ręcznego



Dodaj obrozę (urządzenie ręczne)

Funkcja tego menu służy do powiązania obroży z urządzeniem ręcznym. Szczegółowy proces obsługi jest następujący:

Kliknij powyższą ikonę, aby wejść na stronę dodawania:



ikona przedstawia dodanie obroży;  ikona przedstawia dodanie urządzenia ręcznego.

Szczegółowy proces dodawania obroży: kliknij ikonę, aby wejść do interfejsu parowania → szybko naciśnij przycisk zasilania na obroży dwa razy z rzędu, gdy obroża jest włączona → urządzenie ręczne wyświetli okienko wyskakujące do dodawania obroży. Wybierz „Dodaj” i chwilę poczekaj  przejdziesz do interfejsu edycji informacji o obroży, gdzie możesz zmienić nazwę i kolor obroży. Po zakończeniu edycji kliknij „Zapisz”, aby ukończyć dodawanie obroży.

Szczegółowy proces dodawania urządzenia ręcznego:

kliknij ikonę, aby wejść do interfejsu parowania → wprowadź nazwę i numer IMEI urządzenia ręcznego, które chcesz dodać (sposób sprawdzenia numeru IMEI urządzenia ręcznego:  ① informacje o urządzeniu ② szczegóły) – więcej informacji znajdziesz w interfejsie kompasu (wysokość n.p.m.). Po edycji kliknij „Zapisz”, aby ukończyć dodawanie urządzenia ręcznego.



Historia trajektorii

Kliknij, aby wejść i wyświetlić historyczną trajektorię ruchu każdego psa, która pozwala prześledzić trasę poruszania się psów w ciągu ostatnich 7 dni. Możesz przełączać daty, klikając na nie, oraz zmieniać psy, klikając na ikony  .



2021-01-07 14:55:30



Kliknij „Start”, aby automatycznie odtwarzać trajektorię ruchu psa.

Długie naciśnięcie  pozwala przeciągać pasek postępu w lewo lub w prawo i dostosować czas odtwarzania trajektorii.

Interfejs paska menu urządzenia ręcznego



Siła sygnału GPS (urządzenie ręczne)

Kliknij, aby wejść i wyświetlić bieżącą szerokość geograficzną i długość geograficzną urządzenia ręcznego, a także szczegółowe informacje o połączonych satelitach, w tym typ, ilość i siłę sygnału.

Typy satelitów są podzielone na: 1. GPS  ; 2. GLONASS  ; 3. BEIDOU  ; 4. QZSS  ; 5. SBAS  ; 6. GALILEO  ; 7. INDIE  ; 8. INNE .

Im więcej typów satelitów jest dostępnych, tym bardziej równomiernie są one rozmieszczone i tym wyższa jest dokładność. Wykresy słupkowe: im więcej wykresów słupkowych jest dostępnych, tym większe są wartości i tym wyższa jest dokładność.



Ustawienia treningu

Kliknij, aby wejść do interfejsu ustawień treningu. Główne funkcje obejmują regulację ustawień oraz trening zbiorczy psów.

Główne ustawienia obejmują:

1. Poziom 1 ▼: Kliknij ikonę odwróconego trójkąta, aby wejść do ustawień i dostosować intensywność impulsu elektrycznego w opcjach 1–10. Im większa wartość, tym większy prąd.
2. Przypomnienie o pozostaniu: Wyłączone domyślnie, po włączeniu, gdy pies pozostaje w bezruchu przez określony czas, urządzenie ręczne wyemituje sygnał dźwiękowy, wibruje i wyświetli przypomnienie. Czas pozostania można ustawić: Ustawienia → Czas pozostania.

Proces treningu zbiorczego psów: Wybierz psa, którego chcesz trenować, i kliknij ☒. Po wyborze możesz kliknąć na ikonę:



(wibracja),



(wibracja + dźwięk),



(dzwonek)



(impuls elektryczny) do treningu.



Pobieranie mapy offline

Kliknij, aby wejść do interfejsu pobierania map offline. Przeciągnij dwoma palcami, aby powiększyć lub pomniejszyć wybrany obszar w polu pobierania – wybrany obszar zostanie pobrany. Po zakończeniu wyboru kliknij **Pobierz**, aby rozpocząć pobieranie (czas pobierania zależy od rozmiaru wybranego obszaru, bądź cierpliwy). Kliknij ikonę **Zarządzaj pobranymi mapami**, aby przejść do strony zarządzania pobranymi mapami historycznymi.

Uwaga: Podczas korzystania z funkcji pobierania map offline upewnij się, że urządzenie jest podłączone do sieci Wi-Fi. Maksymalny czas pobierania nie powinien przekraczać 500 MB.



Interfejs paska menu urządzenia ręcznego



Ogrodzenie elektroniczne

Kliknij **DODAJ OGRODZENIE**, aby przejść do strony ustawień ogrodzenia. Wybierz zakres ogrodzenia na mapie i utwórz ogrodzenie, klikając w co najmniej trzy punkty. Po dodaniu wprowadź nazwę ogrodzenia i kliknij , aby zapisać ustawienia.



Wersja

Kliknij, aby przejść do interfejsu aktualizacji oprogramowania, w którym zostanie wyświetlona bieżąca wersja.

Kliknij **SPRAWDŹ AKTUALIZACJĘ**, aby sprawdzić, czy jest to najnowsza wersja. Jeśli dostępna jest nowa wersja, system wyświetli informację, czy aktualizacja jest potrzebna.

Uwaga: Przed aktualizacją połącz się z siecią Wi-Fi, ponieważ aktualizacja zużywa dużo danych.



Ustawienia

1. Mój IMEI

Wyświetl lokalny numer IMEI i udostępnij go innym. Mogą oni zobaczyć Twoją lokalizację w czasie rzeczywistym (udostępnianie lokalizacji musi być włączone).

2. Udostępnij moją lokalizację (wymaga dostępu do Internetu)

Włącz: Pozwala innym urządzeniom wyświetlać Twoją lokalizację.

Wyłącz: Natychmiast ukryj swoją lokalizację (na mapie zostanie wyświetlona szara ikona).

3. Odtwarzanie dźwięku (odstłuch lokalny)

Włącz: Słuchawki (do używania blisko ucha)

Wyłącz: Głośnik (domyślnie zewnętrzny)

4. Dziennik aktywności

Uwaga: Ciągła aktywacja może prowadzić do obniżenia wydajności urządzenia.

5. Pokaż ikonę ogrodzenia

Ukryj lub pokaż ikonę ogrodzenia na stronie mapy.

6. Przypomnienie o pozostaniu (Stay Cue)

Aby włączyć tę funkcję, przejdź do: Menu główne → Ustawienia treningu → Przypomnienie o pozostaniu (Stay Cue).

Możesz ustawić przypomnienia dotyczące czasu pozostania psa w jednym miejscu.

Gdy pies pozostanie w tym samym miejscu dłużej niż ustawiony czas, system wyśle powiadomienie o przypomnieniu.

Instrukcja obsługi urządzenia ręcznego


1 Montaż anteny urządzenia ręcznego

Skieruj antenę VHF na złącze anteny urządzenia ręcznego, a następnie obróć antenę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż zostanie dokręcona. Nie potrząsaj nią. Jak pokazano na rysunku:



2 Instalacja karty SIM i karty pamięci TF w urządzeniu ręcznym

Otwórz tylną pokrywę urządzenia ręcznego i wyjmij akumulator, aby zobaczyć gniazda karty SIM i karty pamięci TF (microSD). Włóż kartę do gniazda w odpowiednim kierunku, jak pokazano na poniższym rysunku:



3 Ładowanie urządzenia ręcznego

Włóż wodoszczelną wtyczkę do portu ładowania na spodzie urządzenia ręcznego. Włącz urządzenie. Użyj kabla ładowania Type-C, aby podłączyć kabel ładujący. Podłącz kabel ładujący do portu ładowania urządzenia ręcznego, a następnie podłącz do zasilania. Gotowe. Pełne ładowanie urządzenia trwa 4 godziny. Po pełnym naładowaniu zaleca się ładowanie przez dodatkowe 2 godziny.



TYPE-C


Obroża – wprowadzenie do produktu

Wprowadzenie do obroży z pozycjonowaniem GPS

Obroża z pozycjonowaniem GPS (dalej zwana obrożą) to inteligentne urządzenie, które łączy funkcje pozycjonowania GPS, impulsu elektrycznego, silnego światła oraz wykrywania szczekania psa. System składa się z modułu komunikacyjnego, modułu GPS/GLONASS/GALILEO/Beidou (BDS), modułu transmisji danych VHF o niskim poborze mocy, karty SIM, akumulatora oraz układu ładowania.

Obroża z pozycjonowaniem GPS jest używana w połączeniu z urządzeniem ręcznym, a komunikacja między nimi odbywa się bezprzewodowo za pośrednictwem modułu transmisji danych VHF. Moduł GPS przesyła informacje o lokalizacji do urządzenia ręcznego.

Urządzenie ręczne może wyświetlać lokalizację obroży GPS na mapie. Urządzenie ręczne może wysyłać polecenia impulsu elektrycznego lub wibracji do obroży GPS, umożliwiając w ten sposób korektę lub wezwanie psa.



Obroża z pozycjonowaniem GPS



Obroża – funkcje użytkowe

Funkcje obroży z pozycjonowaniem GPS

1. Obroża z pozycjonowaniem GPS i urządzenie ręczne są używane łącznie.
2. Pozycjonowanie wielotrybowe GPS/GLONASS/GALILEO/BDS.
3. Bezprzewodowa technologia VHF może przesyłać informacje o lokalizacji obroży do urządzenia ręcznego nawet bez połączenia z siecią.
4. Obsługa komunikacji sieci 4G, regularne przysyłanie informacji o lokalizacji na serwer, dzięki czemu urządzenia ręczne mogą wyświetlać lokalizację w czasie rzeczywistym po połączeniu z siecią. W połączeniu z technologią VHF zapewnia to, że obroża nie zostanie utracona.
5. Bezpieczny trening psa (opcjonalny impuls elektryczny – poziom 10, wibracje).
6. Wykrywanie szczekania psa za pomocą mikrofonu.
7. Reflektor LED.
8. Łatwa instalacja karty SIM.
9. Głowica impulsu elektrycznego/izolacyjna – łatwa do wymiany.
10. Bardzo duża pojemność akumulatora 6400 mAh, bardzo długi czas czuwania.
11. Wodoodporność i pyłoszczelność IP68.



GPS/GLONASS
GALILEO/BDS



VHF



4G



Reflektor LED



Wykrywanie
szczekania



Impuls
elektryczny



Wibracje



Łatwa instalacja
karty SIM




Wodoodporność
IP68



Długi czas
czuwania

Odpowiednia dla psów każdej rasy i wielkości





Obroża – instrukcja obsługi

1 Montaż obroży z pozycjonowaniem GPS

Załóż obrożę z pozycjonowaniem GPS na szyję psa i dostosuj jej obwód do odpowiedniej ciasnoty. (Obroża powinna być na tyle dopasowana, aby można było włożyć jeden palec między obrożę a szyję psa i nie powinna być zbyt luźna, w przeciwnym razie punkt kontaktu nie będzie dotykał skóry, co wpłynie na skuteczność działania urządzenia.) Obroża musi być odblokowana podczas ładowania i znajdować się poniżej szyi lub gardła psa.

2 Włączanie/wyłączanie

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aż zaświeci się wskaźnik, a następnie zwolnij, aby włączyć obrożę z pozycjonowaniem GPS. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez około 3 sekundy, aż obroża z pozycjonowaniem GPS zawibruje – urządzenie zostanie wyłączone.

3 Opis czerwonego i zielonego wskaźnika świetlnego

1. Migające czerwone światło oznacza, że pozycjonowanie GPS nie jest dostępne (trwa wyszukiwanie), natomiast wolno migające czerwone światło oznacza, że GPS został zlokalizowany.
2. Migające zielone światło oznacza brak połączenia z siecią 4G (obecnie połączono), natomiast wolno migające zielone światło oznacza, że sieć 4G jest połączona.
3. Jeśli obroża nie ma włożonej karty SIM: migające zielone światło po włączeniu oznacza brak połączenia z siecią 4G (połączono z interfejsem internetowym) – zielone światło jest wyłączone.
4. Dwukrotne naciśnięcie przycisku spowoduje parowanie: czerwone i zielone światło będą migać naprzemiennie.

4 Montaż obroży z kartą SIM

Wyjmij zaślepkę gniazda karty SIM z obroży, włóż kartę SIM do gniazda i zamocuj zaślepkę. Dokręć śruby, aby zakończyć instalację.



Karta SIM



Obroża – instrukcja obsługi

5 Ładowanie na zatrzask – wygodne i szybkie

Akumulator litowo-jonowy 18650, niskoemisyjny i przyjazny dla środowiska, o długiej żywotności. Po pełnym naładowaniu moduł pozycjonowania GPS może działać przez 28 godzin zgodnie ze specyfikacją, a w trybie czuwania przez ponad 48 godzin.



A. Obroża z pozycjonowaniem GPS wykorzystuje system ładowania na zatrzask, który zapewnia, że powierzchnia styków pierścienia ładującego jest sucha i wolna od ciał obcych przed ładowaniem.

B. Włóż głowicę ładującą do gniazda obroży z GPS i podłącz do zasilania. Gdy zaświeci się czerwona dioda na obroży, oznacza to, że została podłączona i jest obecnie ładowana.

C. Gdy zaświeci się zielona dioda, oznacza to zakończenie ładowania. Pełne ładowanie trwa 6 godzin. Zaleca się ładowanie obroży przez dodatkowe 2 godziny po pełnym naładowaniu!



Czerwona dioda: Ładowanie



Zielona dioda: Ładowanie zakończone



Czerwona dioda: Ładowanie

Duża pojemność –
długi czas czuwania

6400 mAh

Akumulator litowo-jonowy 18650



Zielona dioda: Ładowanie zakończone



Obroża – instrukcja obsługi

6 Wymiana kolumny impulsu elektrycznego

Funkcja impulsu elektrycznego w obroży z pozycjonowaniem GPS może być skonfigurowana zgodnie z potrzebami, a kolumna impulsu elektrycznego może być zainstalowana podczas treningu psów. Gdy funkcja impulsu elektrycznego nie jest wymagana, można ją zastąpić kolumną izolacyjną. Impuls elektryczny jest codziennym narzędziem wykorzystywanym do szkolenia psów myśliwskich. Nie należy używać go zbyt często, aby nie wyrządzić krzywdy psu.



Środki ostrożności

1. Ten produkt jest narzędziem do szkolenia zwierząt domowych. Prosimy o szkolenie zgodnie z prawidłową metodą użytkowania. Priorytetem jest wybór trybu wibracji przy pierwszych użyciach.
2. Zazwyczaj psy nie powinny nosić obroży dłużej niż 10 godzin dziennie, a jeśli to możliwe, należy zmieniać pozycję noszenia co 2 godziny, aby uniknąć uszkodzenia skóry psa.
3. Obroża wykonana jest z tworzywa sztucznego i elementów elektronicznych. Jeśli pies połknie jakąkolwiek jej część, należy niezwłocznie udać się na leczenie do lokalnej lecznicy weterynaryjnej.
4. Ta obroża jest wodoszczelna już w momencie opuszczenia fabryki, ale po użyciu może być narażona na uderzenia i trudne warunki środowiskowe, co może wpłynąć na jej wydajność wodoszczelną. Dlatego przed kąpielą lub pływaniem psa należy ją zdjąć, aby uniknąć niepotrzebnych strat.
5. Gdy obroża nie jest używana, należy wyłączyć zasilanie, aby wydłużyć żywotność akumulatora.
6. Funkcje wibracji i impulsu elektrycznego w obroży służą do codziennego szkolenia zwierząt. Nie należy ich używać do zabawy ze zwierzętami.



Oświadczenie

1. Nie zezwalamy osobom niepełnoletnim na korzystanie z produktów do pozycjonowania naszej firmy – mogą z nich korzystać wyłącznie obywatele o pełnej zdolności do czynności prawnych.
2. Podczas korzystania z tego produktu użytkownicy muszą przestrzegać odpowiednich przepisów prawa i regulacji kraju, w którym się znajdują. Nie należy używać tego produktu do żadnych nielegalnych lub niewłaściwych działań, w tym, ale nie wyłącznie, do:
 - 2.1. Kradzieży informacji od innych;
 - 2.2. Działan zagrażających bezpieczeństwu narodowemu kraju;
 - 2.3. Innych treści ograniczonych lub zakazanych przez przepisy, regulacje, zasady, rozporządzenia oraz inne prawnie wiążące normy kraju, w którym się znajduje: Wszelkie straty lub obrażenia spowodowane przez użytkownika w wyniku powyższych nielegalnych lub niewłaściwych działań nie są odpowiedzialnością naszej firmy, która nie ponosi również żadnej odpowiedzialności prawnej z tego tytułu.



Lista produktów



Urządzenie
ręczne



Obroża



Karta TF



Śrubokręt



Kolumna
impulsu
elektrycznego



Kolumna
izolacyjna



Ośłona
ochronna



Kabel ładujący
do urządzenia
ręcznego



Ładowarka



Smycz



Kabel ładujący
do obroży



Instrukcja
obsługi



Obroża GPS z lokalizatorem dla psów

Dziękujemy za zakup obroży myśliwskiej GPS z lokalizatorem dla psów. Niniejsza instrukcja zawiera szczegółowe informacje dotyczące obsługi produktu.

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią instrukcji i zachowanie jej do wykorzystania w przyszłości.

Wszelkie aktualizacje nie będą przekazywane oddzielnie. Firma nie ponosi odpowiedzialności prawnej za jakiegokolwiek wypadki lub straty spowodowane nieprawidłową obsługą użytkownika zgodnie z niniejszą instrukcją!